

ÉQUIPEMENTS DE SALLES



Dalles plombantes

p 136

MATÉRIEL ÉLECTORAL



Panneaux et urnes

p 137



Isoloirs et grille d'exposition

p 138-139



TABLES



Tables

p 140-141



Chariots de tables

p 141



Gamme Samlight

p 142-143

CHAISES




Chaises pliantes

p 144-146



Chaises polyvalentes

p 146-147



Chariots de chaises

p 148

Classification au feu

En France, il existe un classement sous la norme NF P92-507, composé de 5 catégories qui définissent la réaction au feu des matériaux : ils vont de M0 pour l'ininflammable à M4 pour désigner les matériaux les plus inflammables.

En annexe de cet arrêté, une correspondance a été mise en place au niveau Européen sous la norme NF EN 13501-1 donnant les Euroclasses.

NB : l'AM15 n'impose aucune exigence sur le mobilier courant ou petit mobilier.

| Classement | Combustibilité | Inflammabilité | Exemples | Euroclasses |
|------------|----------------|---------------------------|--|-------------|
| M0 | incombustible | | Pierre, brique, ciment, plomb, acier, béton... | A2 |
| M1 | combustible | ininflammable | Matériaux composites, PVC, polyester, certains bois ignifugés... | A2; B |
| M2 | combustible | difficilement inflammable | Polypropylène, panneaux de particules... | C |
| M3 | combustible | moyennement inflammable | Bois (y compris lamellé-collé), revêtement sol caoutchouc, moquette polyamide... | D |
| M4 | combustible | facilement inflammable | Papier, polypropylène, tapis fibres mélangées... | D |

Rappel de la norme AM18 sur l'installation de chaises dans une salle

Pour une salle de type L (spectacle ou polyvalente) :

A partir de 100 chaises réunies dans une même pièce, elles doivent être classées au feu "M2" ou "M3".

Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.

De plus il faut penser à solidariser les rangées de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer : chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines à l'aide de barres d'espacement.

Pour une salle de type X (sport ou plein air) les recommandations sont différentes : l'AM18 n'est pas valable en plein air.

Rappel des normes du code électoral

Article R28 du code électoral

Le nombre maximum d'emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins.
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5000 électeurs.

Article R26 du code électoral

Les candidats peuvent faire apposer deux fois une affiche de dimensions 594 (largeur maximum) x 841 mm (format dit A1) ainsi que deux affiches, pouvant être différentes, de dimension 297 x 420 mm (format dit A3). En vertu des dispositions de l'article R 39 du code électoral, il est impératif que chaque panneau d'affichage comporte une surface minimale d'au moins 60 cm de large sur 120 cm de haut.

Isoloirs

La loi électorale qui régit les scrutins politiques comme sociaux prévoit que la conception de l'isoloir doit permettre de respecter le secret du vote. Cela se traduit par l'absence de rideaux qui descendent à environ 50 cm du sol pour une hauteur de 2 mètres en général, et leur opacité.

Un article a été ajouté en octobre 2006 au code électoral (Art D56-2) pour garantir l'accès des personnes à mobilité réduite aux isoloirs de vote. Cela se traduit par l'absence de tige ou rail au sol et d'un espace suffisant devant et autour de l'isoloir ainsi qu'à l'intérieur où la tablette doit être surbaissée à hauteur d'un fauteuil roulant.

Le code électoral précise qu'un bureau de vote doit être équipé d'un isoloir par tranche de 300 électeurs inscrits (dont un isoloir pour handicapés).

DALLES PLOMBANTES



Intense black

Light grey

Brown

Dark beige

Anthracite

Night blue

Dark red

Dalles moquettes de 2 x 1 m idéales pour la transformation de vos salles de sport intérieures en zone de réception multi-activités. Parfaite résistance aux passages intenses, aux poinçonnements (talons, mobiliers), aux salissures etc.
L'entretien, comme une moquette domestique, peut être réalisé simplement par aspirateur, nettoyeur vapeur adapté, détachant etc.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dalle textile aiguilleté plat.
Fibre 100% polypropylène.
Sous face en polyoléfine.
Classement au feu M3
Stockage simple sur chariot à grandes roues pneumatiques (meilleure maniabilité sur les sols sportifs ou moquettes).

Coloris disponibles : noir, anthracite, gris clair, rouge, bleu, beige ou marron.

DIMENSIONS

Longueur : 2,00 m
Largeur : 1,00 m
Poids : 3,10 kg/m²


+ PRODUIT

Mise en œuvre rapide : 1000 m² installés en 2 heures à 2 personnes.
Ne nécessite aucun système de fixation ni outil de mise en place.

PANNEAU ÉLECTORAL TS



Panneau 2 candidats



Panneau 1 candidat



Panneau électoral TS

Cadre en tube Ø 35 mm, galvanisé à chaud.
Panneau intérieur en tôle galvanisée.
Équipé d'une surface de numérotation.
Panneaux assemblables grâce aux godets d'accrochage.
Options : pieds amovibles ou fourreaux.

Surface d'affichage :
1,25 x 1,50 m ou 1,25 x 1,00 m
Hauteur hors sol : 2,23 m.

Urnes

Fabrication en S.A.N., matériau transparent résistant. Finition aluminium. Ouverture par 2 serrures intégrées ne pouvant être actionnées que par l'introduction simultanée de 2 clés de couleur différente. 2 poignées de manutention.

Urne 300 bulletins

Sans compteur.
22 litres : 30 x 30 x 25 cm.

Urne 800 /1200 bulletins

Urne 1200 /1600 bulletins

Urne 1600 /2000 bulletins

Trappe en acier zingué munie d'un compteur incrémental à 4 chiffres, qui s'actionne manuellement à l'aide d'un levier. Remise à zéro du compteur impossible durant le scrutin. Barre anti-fraude.

Urne 800/1200 bulletins : 60 litres :
45 x 45 x 30 cm.


Urne 1200/1600 bulletins : 90 litres :
45 x 45 x 45 cm.

Urne 1600/2000 bulletins : 120 litres :
45 x 45 x 60 cm.

Table élection Samlight

Table pliante ultra-résistante et légère. Garantie 10 ans. Réglable en hauteur : 53, 61 et 66 cm. Plateau, ép 3,8 cm en polyéthylène moulé haute densité, traité anti-UV. Piétement acier Ø 19 mm, équipé de patins en caoutchouc. Coloris : beige. L x l : 66 x 46 cm.

URNES



Urne 300 bulletins




Urne
800/1200 bulletins
1200/1600 bulletins
1600/2000 bulletins

TABLE ÉLECTION SAMLIGHT




MATÉRIEL ÉLECTORAL

ISOLOIR MODULAIRE



Tablette rabattable



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Finition peinture liquide ou époxy beige.
Rideaux en toile M1, coloris beige, avec anneaux et tringlerie électrozinguée.
Équipé d'une tablette rabattable en tôle d'acier.

Isoloir modulaire

Case L x l x H : 80 x 80 x 200 cm.

Isoloir "handicapé"


Utilisation seule ou en batterie.
L x l x H : 130 x 100 x 200 cm.

+ PRODUIT

Montage rapide sans outils.
Stockage debout à plat, dans un espace minimum.

Conçu pour être installé contre un mur (1 seule entrée) ou au centre de la salle (2 entrées), cet isoloir peut comporter un nombre illimité de cases et recevoir en fin de groupe une case "handicapé".

ISOLOIR "HANDICAPÉ"



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

L'isoloir "handicapé" est conforme aux prescriptions éditées par l'association des paralysés de France.

ISOLOIR ALUMINIUM



Adapté aux PMR

Utilisable seul ou en batterie



Multifonctions : cloison ou présentoir



DESRIPTIF TECHNIQUE

Profils en aluminium softline blanc anodisé (très solide).

Équipé de pieds de montage en plastique, anti-rayures.

Double usage de la tablette, réglable en hauteur pour une utilisation PMR.

Dimensions isoloir déplié :

H x l x p : 2,00 x 1,00 x 1,00 m.

Dimensions isoloir plié :

H x l x p : 2,00 x 1,00 x 0,074 m.

Options : housse de transport, éclairage LED.

+ PRODUIT

Très léger : 16 kg.

Pliable.

Montage facile : se déplie très rapidement (seulement 6 secondes).

Multifonctions : présentoir, isoloir ou cloison.

GRILLE D'EXPOSITION



DESRIPTIF TECHNIQUE

Cloison grillagée en fil d'acier Ø 5 mm.

Maille 100 x 235 mm.

Accrochage multi-directionnel des cloisons entre elles, très simple, sans outils.

Hauteur : 2,20 m.

Largeur : 1,00 m.

Poids : 13 Kg.

Option : pieds pour cloison.

TABLES

TABLE ANIMATION



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Table animation

Table aluminium, très légère, idéale pour les manutentions fréquentes. Mécanisme d'ouverture à verrouillage automatique. Plateau stratifié. Double piétement tubulaire monté sur châssis en profilé aluminium.
Coloris : gris, noyer, beige, chêne.
Garantie 5 ans.

Capacité :

4/6 places : L x H x P : 1,22 x 0,76 x 0,68 m.

Poids : 11,5 kg.

6/8 places : L x H x P : 1,83 x 0,76 x 0,68 m.

Poids : 14 kg.

Variante : profondeur 0,75 m.

Banc empilable

Banc pliant. Coloris : gris, noyer, beige, chêne.
Garantie 5 ans.

4/6 places : L x P : 1,22 x 0,254 m.

6/8 places : L x P : 1,83 x 0,254 m.

BANC EMPILABLE



TABLE MODULAIRE



Table modulaire

Plateau contreplaqué WBP ou mélaminé gris imitation béton. Piétement époxy noir ou noir laqué. Dimensions : 1,20 x 0,80 x 0,77 m. Elle se compose d'un plateau, de lisses et de pieds.

+ PRODUIT

Facile et rapide à mettre en place. Stockage dans un minimum de place.

ENSEMBLE BRASSERIE



TABLE RONDE PLIANTE



DESRIPTIF TECHNIQUE

Ensemble brasserie

Plateau en pin massif épaisseur 3 cm. vernis incolore brillant anti-UV répondant aux normes alimentaires. Piétement en tube rond Ø 25 équipé de crochets de sécurité et de patins en caoutchouc. Coloris vert époxy.

Table et banc équipés de tasseaux de protection pour une meilleure stabilité et un stockage en toute sécurité.

Table ronde pliante


Table pliante grâce à un système de pieds à compas. Piétement noir martelé. Plateau en contreplaqué intérieur verni, ép 15 mm. Stockage facile. Poids : 31 kg. Capacité 8 personnes. Ø 1,5 m - Hauteur : 0,77 m.

CHARIOTS DE TABLES

CHARIOT TABLES MODULAIRES



CHARIOT DE TABLES



CHARIOT TABLES RONDDES



Chariot tables modulaires

L x l x h hors tout : 1.00 x 1.00 x 1.70 m.
Capacité : 23 tables modulaires

Chariot de tables

2 dimensions :
1,50 x 0,90 m ou 1,20 x 0,90 m.
Hauteur utile : 80 cm.
Hauteur hors sol : 100 cm.
Capacité 10 tables.

Chariot tables rondes

Structure tube construction \square 45x45x2.
2 tubes d'appuis \square 40x40x2 et \varnothing 40x2.
Coloris gris martelé laqué.
1 poignée amovible \square 40x2, fixation par verrou de box 4 galets \varnothing 160 (2 orientables)
charge totale 800 kg.
L x l : 1,5 x 0,85 m.
Capacité : 10 tables (stockage vertical).

GAMME SAMLIGHT

LIFETIME

TABLE 122



TABLE 152



TABLE Ø152



GUÉRIDON Ø84



DESRIPTIF TECHNIQUE

Plateau réalisé en polyéthylène moulé haute densité, traité anti-UV. Piétement en acier traité anti-corrosion, finition époxy, et équipé de patins en caoutchouc. Les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal. Utilisation en intérieur et extérieur. Coloris : beige.

+ PRODUIT

Facile et rapide à mettre en place.
Stockage dans un minimum de place.
Tables pliantes légères et ultra-résistantes :
ne craignent pas les chocs, ne se fissurent pas
et ne s'écaillent pas.

Table 122

L x l x H : 1,22 x 0,60 x 0,74 m.
Poids : 11 Kg.
Ep. plateau : 5,5 cm.
Garantie 10 ans.

Table 152

L x l x H : 1,52 x 0,76 x 0,74 m.
Poids : 13,5 Kg.
Ep. plateau : 5,5 cm.
Garantie 10 ans.

Table Ø 152

Ø x H : 1,52 x 0,74 m.
Poids : 17 Kg.
Ep. plateau : 5,7 cm.
Garantie 10 ans.

Guéridon Ø 84

Coloris gris.
Ø 84 cm.
2 hauteurs : 74 ou 110 cm.
Ep. plateau : 3,5 cm.
Garantie 2 ans.

TABLE 183 ENCASTRABLE



Coins ultra-renforcés

TABLE 183 LUXE



TABLE 183



Coins ultra-renforcés

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Table 183 encastrable

Rangement sécurisé grâce à son système d'emboîtement.

L x l x H : 1,83 x 0,76 x 0,74 m.

Poids : 15 Kg.

Ep. plateau : 5,1 cm.

Garantie 10 ans.

Table 183 luxe

L x l x H : 1,83 x 0,76 x 0,74 m.

Poids : 16 Kg.

Ep. plateau : 5,5 cm.

Piètement en tube d'acier Ø 30 mm.

Garantie 10 ans.

Table 183

L x l x H : 1,83 x 0,76 x 0,74 m.

Poids : 15 Kg.

Ep. plateau : 4,5 cm.

Piètement en tube d'acier Ø 28 mm.

Garantie 10 ans.

+ PRODUIT

Coins ultra-renforcés pour ces 3 tables.
Système exclusif et breveté.

CHAISES PLIANTES

CHAISE SAMLIGHT



CHAISE SAMLIGHT GRAND CONFORT



CHAISE SAMLIGHT AJOURÉE



CHAISE PALME



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Sièges et dossiers ergonomiques réalisés en polypropylène M2 moulé haute densité. Piétement époxy avec double système d'assemblage intégré sur les côtés. Equipées de patins anti-bruit.

+ PRODUIT

Chaises légères et solides. Double système d'accroche.



Chaise Samlight

Piétement Ø 20 mm.

Assise renforcée par une plaque d'acier. Barre anti-enlèvement avec double rivetage.

Coloris : marron, gris anthracite ou beige.

Poids : 3,9 kg.

Chaise Samlight grand confort

Piétement Ø 25 mm.

Barres de renfort sous le siège, à l'avant et à l'arrière du piétement.

Système de pliage à bague breveté anti-pincement. poids : 4,8 kg.

Chaise Samlight ajourée

Piétement en tube ovale 30 x 15 mm en acier recouvert de peinture époxy.

Barres de renfort à l'avant et à l'arrière du piétement.

Assise ajourée.

L x l x h : 49 x 56 x 83 cm.

Assise : 44 x 44 cm.

Poids : 4 kg.

Chaise Palme

Piétement Ø 20 mm. Barre anti-enfoncement à l'arrière.

Dossier avec poignée de préhension. Coloris : bleu ou gris anthracite. Poids : 3,6 kg.

BANC PLIANT SAMLIGHT



DESRIPTIF TECHNIQUE

Banc pliant Samlight

Parfaitement pliant : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de l'assise pour un rangement optimum.

Dimensions :

L x p x h : 183 x 30 x 43 cm. Poids : 7,6 Kg.

Garantie 2 ans.

Chaise Croisette

Chaise métallique. Structure renforcée Ø 22 mm, pieds avec embouts plastique.

Assise et dossier en tôle d'acier, finition laquée cuite au four. Coloris standard : noir

Dimensions : L x p x h = 48 x 48 x 79 cm.

CHAISE CROISETTE



Système d'accroche

CHAISE FLORE



Chaise Flore

Chaise pliante équipée d'une poignée de préhension. Tube acier Ø 25mm à l'avant et 22 mm à l'arrière. Assise et dossier en mousse non feu polyuréthane.

3 modèles de revêtement pour l'assise et le dossier :

- Tissu M1 ou M3 avec mousse non feu polyuréthane.
- Vinyle M2 avec mousse non feu polyuréthane.
- Coloris : bleu - rouge - noir - gris - bordeaux.
- Hêtre naturel verni.

Options : clips d'assemblage, système d'accroche intégré métallique ou ABS, piétement chromé et barres inter-rangées.

Garantie 2 ans.

CHAISES POLYVALENTES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CHAISE PRESTANCE



CHAISE CROSS



CHAISE CONFORT



Chaise Prestance

Chaise pliante accrochable équipée de barres de renfort avant et arrière soudées au piétement. Piétement en tube acier Ø 22 mm traité. Patins anti-bruit en caoutchouc.

Assise et dossier en velours de coton 320g, mousse densité 25, classification au feu M1.

Coloris : tissu bleu, pieds gris métallisé ou tissu grenat, pieds teintés or.

Poids : 4,6 kg

Chaise Cross

Chaise pliante accrochable équipée de barres de renfort avant et arrière soudées au piétement. Piétement en tube acier Ø 22 mm traité. Patins anti-bruit en caoutchouc.

Dossier avec passage de main.

Assise et dossier en velours de polyester 320g, mousse densité 35, classification non feu M1.

Coloris : tissu bordeaux, piétement doré ou tissu gris chiné, piétement chrome.

Poids : 5,3 kg.

Chaise Confort

En polypropylène, classement au feu M4 ou M2. Assise pleine. Patins anti-bruit et antidérapants. Empilable.

Coloris M2 : anthracite, bordeaux, taupe ou beige.

Coloris M4 : orange, taupe, vert anis, prune ou bleu pastel.

H x l x p : 80 x 44,5 x 56 cm.

Options : système d'assemblage et barres inter-rangées.

Garantie 5 ans.

CHAISE CUBE



CHAISE VANOISE



Coque plastique

CHAISE HÉLÈNE



17 coloris au choix.
Nous consulter

CHAISE RUMBA



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Chaise Cube

Dossier et assise en polypropylène noir traité anti-UV et classé au feu M2.
Tubes en acier thermo-laqué Ø 13 mm, ép 2 mm.
Accrochable au niveau du piétement.
Chaise légère empilable. Poids : 5,10 kg.
Coloris : noir.

Chaise Vanoise

Coque clipsée avec poignée intégrée. Classement au feu M2 ou M4.
Piétement noir ou gris martelé. Tube Ø 20 ou 22 mm. Chaise empilable avec ou sans accroche.
H x L x P : 0,80 x 0,50 x 0,52 m.
Hauteur d'assise : 45 cm.
Garantie 2 ans.

Chaise Hélène

Coque vissée sur le piétement. Tube acier Ø 18 mm avec embouts finition laquée noire ou chromée.
Assise en polypropylène M2 ou M4. empilable avec ou sans accroche.
H x L : 0,80 x 0,49 m. Hauteur d'assise : 45 cm.
17 coloris au choix.
Garantie 2 ans.

Chaise Rumba

Pour accueil, réunions, congrès.
Piétement époxy noir en tube acier ovale 30 x 15 mm.

3 modèles de chaises empilables :

Rumba tissu non feu M3 ou M1 et mousse non feu
Coloris : bleu, rouge, vert, noir, gris foncé, gris clair, bordeaux, chiné beige/marron, chiné bleu/noir.

Rumba polypropylène M2 ou M4

Coloris : bordeaux, gris clair, noir, bleu roi.

Rumba bois : hêtre naturel multiplis verni.

Options : système d'accroche intégré, piétement chromé, tablette écriteiro.

CHARIOTS DE CHAISES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CHARIOT CHAISES SAMLIGHT




CHARIOT DE TRANSPORT POUR CHAISES



CHARIOT CHAISES FLORE



CHARIOT CHAISES CUBE



DIABLE CHAISES HÉLÈNE



Disponible également sous forme de chariot, nous consulter

DIABLE CHAISES VANOISE



Chariot chaises Samlight

Châssis équipé de 4 tubes verticaux amovibles Ø 35 x 35 mm et de 4 roulettes Ø 100 mm.
Dimensions du châssis :
L x l x h : 987 x 495 x 328 mm.
Hauteur hors tout : 1528 mm.
Capacité 50 chaises.
Livré avec un croisillon de stabilisation.

Chariot de transport pour chaises

Chariot de stockage pouvant utiliser 1 ou 2 étages selon les besoins. Son déplacement est assuré par 4 roues pivotantes Ø 200 mm dont 2 avec frein.

- Capacité avec un étage :
 - 64 chaises Samlight
 - 80 chaises Croisette
 - 32 chaises Flore
- Dimensions :
L x l x h : 2145 x 930 x 1070
- Capacité avec 2 étages :
 - 112 chaises Samlight
 - 128 chaises Croisette
 - 64 chaises Flore
- Dimensions :
L x l x h : 2145 x 930 x 2070
- Option : verrouillage avec cadenas.

Chariot chaises Flore

Dimensions : 150 x 52 cm. 4 roues Ø 80 mm.
2 poignées latérales 82 cm. Tube Ø 40 mm.
Capacité 15 chaises pliantes.

Chariot chaises Cube

Cadre acier galvanisé 25 x 25 x 2 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec frein.
Capacité : 25 chaises. L x l x h : 50 x 50 x 40 cm.

Diable chaises Hélène

Tube Ø 25 mm, 2 roues de Ø 20 mm.
Capacité de 15 à 20 chaises 4 pieds.
H x l x p : 1,27 x 0,48 x 0,35 m.

Diable chaises Vanoise

Coloris bicolore noir et rouge.
Bavette rouge réglable : 3 positions pour s'adapter à 90% des chaises et une position basse pour le transport des cartons.
Tube acier Ø 20 mm, revêtement époxy. 2 roues Ø 150 mm, en polypropylène indéformable.
Capacité : 16 chaises Vanoise.
H x L : 112,5 x 47 cm.